



PANTALLA	LCD TÁCTIL 75.0" 3840 X 2160 PÍXELES
CONECTIVIDAD_LAN	SI
CONECTIVIDAD_WLAN	SI
CONECTIVIDAD_USB	SI
VIDEO_VGA	NO
VIDEO_HDMI	SI
GARANTÍA_DE_FÁBRICA	36 MESES ONSITE
UNIDAD	UNIDAD
MARCA	IQTOUCH
MODELO	TE1200PRO
NRO_PARTE	TE1200P75-OPSI716256-RF
EMPAQUE_DE_FÁBRICA	CAJA
CERTIFICACIÓN	APROBACIONES REGULATORIAS: CB, TUV, RoHS, Energy Star
	NORMA ISO: ISO 9001, ISO 14001
ACCESORIOS INCLUIDOS CON EL PRODUCTO	Accesorios incluidos: cable de alimentación, cable táctil USB, cable HDMI, control remoto, 2 lápices pasivos, guía de inicio rápido, rack fijo, OPS.
SISTEMA DE MANEJO RAEE	INDIVIDUAL

Modelo	TE1200PRO
Número de parte	TE1200P75-OPSI716256-RF
PANTALLA	PANTALLA
Tamaño de diagonal	75"
Brillo	350cd/m2
Relación de contraste	5000: 1
Tipo de panel	LCD TÁCTIL
Tipo de iluminación	LED directo (DLED)
Resolución	4K UHD (3840*2160)
Relación de aspecto	16 : 9
Tasa de respuesta	8 ms
Frecuencia	60 HZ
Ángulo de visión	178°(H), 178°(V)
Vida útil	50,000 hrs
Colores de visualización	10 bits (1,07B)
Vidrio	Vidrio templado de 4 mm con antireflejo revestimiento (MOHS 7)
INTERACTIVIDAD	INTERACTIVIDAD
Tecnología táctil	Infrarojo
Punto de contacto	Escritura de 40 puntos en Windows Escritura de 20 puntos en Android
Resolución táctil	32768 x 32768
Tasa de respuesta	<4 ms (un solo toque) <6 ms (entradas táctiles máximas)
Precisión táctil	≤1mm
Reconocimiento	Lápiz óptico ó interacción táctil
Altura de escritura	3 mm
Toque mínimo objeto	2mm
SO compatible	Soporte HID y Win11/Win10/Win8/Win7/MacOS/Android /Chrome OS/Linux
ENERGÍA	ENERGÍA
Tamaño	75"
Voltaje	100-240V, 50-60 Hz
Máximo consumo	≤400W
Standby Power	≤0.5W
ESPECIFICACIONES FÍSICAS	ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Tamaño	75"
Peso Neto	56Kg±1.5Kg
Peso bruto	70Kg±1.5Kg
Tamaño del producto (mm) AxPxA	1707* 1054*117
Tamaño de embalaje (mm) AxPxA	1800* 1125*200
Agujero VESA posición (mm)	4-M8 orificio del tornillo 600*400
ENTORNO AMBIENTAL	ENTORNO AMBIENTAL
Temperatura de trabajo	0°C~ 40°C
Temperatura de almacenamiento	- 20°C ~ 60°C
Humedad	20° ~ 80° humedad relativa Sin condensación
Humedad - Almacenamiento	20° ~ 90° humedad relativa Sin condensación
BOTONES FRONTALES	BOTONES FRONTALES
BOTONES FRONTALES	Encendido, Inicio, Atrás, Configuración, Personalizado

CONECTIVIDAD	CONECTIVIDAD	
Frontal	USB3.0 (Android y PC)	3
	ENTRADA HDMI 2.0	1
	USB táctil	1
	Tipo C (USB2.0, Audio y Vídeo, Táctil, Potencia de 65W)	1
Input	RJ45 (10/100MB)	1
	HDMI 2.0 (4K@60fps)	2
	VGA	1
	VGA audio in	1
	USB 2.0 (Android)	1
	USB 3.0 (Android&PC)	1
	USB 2.0 (for Touch)	1
	TF Card	1
	MIC IN	1
	RS232	1
Output	DP	1
	HDMI 2.0 (4K@60fps)	1
	COAX SPDIF OUT	1
	EARPHONE (3.5mm Line Out)	1
CÁMARA INCORPORADA	48MP (cámara AI 4K prevideo incorporada) con encuadre automático y seguimiento de voz 8 arreglos de micrófonos	
Speakers	15W*2+20W	
Light Sensor	Si	
Temperature Monitor	Si	
WIFI & Hotspot	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, IEEE802.1x, WPA2, Wi-Fi6 and station mode(2.4G/5GDual-band)	
Bluetooth	5.0	
NFC	Si	
SENSOR DE PROXIMIDAD	No	
IDIOMA	IDIOMA	
OSD	Inglés, francés, alemán, ruso, japonés, coreano, polaco, portugués, vietnamita, español, italiano, árabe, chino simplificado, chino tradicional, español.	
SO INCORPORADO	SO INCORPORADO	
PROCESADOR	A55*8	
VELOCIDAD DEL PROCESADOR	1.2Ghz	
GPU	Quad-core MaliG52600MHz	
RAM	4 GB	
ALMACENAMIENTO	32 GB	
VERSIÓN DE ANDROID	Android 14.0	
SISTEMA OPERATIVO IQ	Si	
CERTIFICACIONES	CERTIFICACIONES	
ISO 9001 , ISO 14001	ISO 9001 , ISO 14001	
CERTIFICACIONES	CERTIFICACIONES	
Rohs	Rohs	
Energy star	Energy star	
CB	CB	
TUV	TUV	

Accesorios incluidos

Rack fijo,Cable USB, Cable HDMI, Control remoto , 2 lápices para pizarra interactiva, OPS

Imágen referencial de Rack fijo	Imágen referencial de OPS
	
	Core i7 GEN 12
	16GB Ram DDR4
	256GB SSD Almacenamiento
	Windows 11 pro
	wifi



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Viceministerio de
Gestión Ambiental

Dirección General de
Gestión de Residuos
Sólidos

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 13 de septiembre de 2024

CARTA N° 00334-2024-MINAM/VMGA/DGGRS

Señor

FERNANDO MARCOS RAYMUNDO

Gerente general

Comercial Denia S.A.C.

jdiaz@codesaperu.com

Presente.-

Asunto : Aprobación del Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 2024 del Sistema Individual Denia S.A.C.

Referencia : a) Carta N° S/N (Registro MINAM N° 2024100409)
b) Carta N° 00324-2024-MINAM/VMGA/DGGRS
c) Carta N° 002-2024-CODESA (Registro MINAM N° 2024108293)
d) Correo electrónico del 09/09/2024
e) Carta N°003-2024-CODESA (Registro MINAM N°2024109938)

Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante el cual presenté a la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (DGGRS) del Ministerio del Ambiente (MINAM) su Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos para la evaluación correspondiente en el marco del Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Al respecto, hago de su conocimiento que, tras la evaluación de la información presentada, adjunto el Informe N°00255-2024-MINAM/VMGA/DGGRS/DIGRSC, mediante el cual se dispone la Aprobación del Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos presentado por la empresa Comercial Denia S.A.C.

Asimismo, le comunicamos que su representada deberá cumplir con las obligaciones y compromisos establecidos en el Régimen Especial de RAEE, entre los que se encuentran, el cumplimiento del PMRAEE, de las metas de recolección de RAEE; así como, la declaración anual del productor.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente

Ángel Vidaurre Suclupe

Director de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos

Número del Expediente: 2024109938

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: <https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view> e ingresando la siguiente clave: **51v7c0**